

Roussette grosse = Altesse



Collection Vassal-Montpellier

167Mtp17

4-15 A-10

Roussette grosse (Altesse)

4-15 A-10
Roussette grosse (Altesse)
167 MTP 17





DESIGNATION *Rousette grise (altense)*
 CLOS 4 PLANCHE 15 RANG A SOUCHE 10
 Vigueur : 3,5
 Port : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Date de Véraison : 31.7.68
 Date de Maturité : 10.9.68
 Pourriture : A (+4)
 Pédoncule : L - M - C -
 Millerandage : 0,5
 GRAPPE : G - M - P¹⁰ : L - M - C -
 BAIE : TG - G - M¹⁵ - P -
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N -
 SAVEUR : S - m - ar - fox. - herb -
 CHARGE :
 s 1 5
 s 2 4
 s 3 3 avec pépins - apyrène
 s 4 2 Jus : inc. - coloré
 s 5 2

DESIGNATION *Rousette grise (Altense)*
 CLOS 4 PLANCHE 15 RANG A SOUCHE 10
 Vigueur : 3,5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - C
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 12.8.68
 Date de Maturité : 10.9.68 +3
 Pourriture : 0 12
 GRAPPE : G - M - P¹⁰ : L - M - C
 BAIE / TG - G - M¹⁵ - P
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb
 CHARGE :
 s 1 14
 s 2 6 avec pépins - apyrène
 s 3 11
 s 4 12 JUS : inc. - coloré
 s 5 8

DESIGNATION *Rousette grise (altense)*
 CLOS 4 PLANCHE 15 RANG A souche 10
 Vigueur : 4
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.
 Pédoncule : L - M - C.
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 1.8
 Date de Maturité : 8.9.70 X +4
 Pourriture : 3
 GRAPPE : G - M¹³ - P : L - M - C.
 BAIE : TG - G - M¹⁴ - P.
 disc. - sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N.
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s 18
 s 26 avec pépins - apyrène.
 s 36 JUS : inc. - coloré.
 s 44
 s 54

Année / 1968

Emplacement 4.15 A 10 Désignation Rouquette grise (Altière)

	Nombre total	DATES					
		15.3	21.3				
1	4	1	2				
2	2	2	2				
3	3	0	0				
4	3	0	1				
5	2	1	2				

0-6 21-3-68 - 3

Année / 1969

Emplacement 4.15 A 10 Désignation Rouquette grise (Altière)

	Nombre total	Dates					
		24.3					
1	6	4					
2	4	4					
3	2	2					
4	4	3					
5	4	3					

0-6 24-3-69
+1

Année : 1970

Emplacement

415 A10

Désignation

Roussette grosse (Altesse)

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		23.3	27.3		
1	8	2	4	x	
2	4	2	4	x	
3	6	0	3	x	
4	4	1	2	x	
5	4	1	2	x	

06.27.3-70 0

Désignation : *Rousselto grise (Alvina)*
Emplacement : *U. 15 A 10 d. 1*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨.
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦^{3^e} - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées ⑦^{3^e} - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 1967

Désignation : *Roulette grosse (Alvère)*
Emplacement : *4.15 A 10 4.1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé (7) -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé (9)
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement (8)

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 1967

Désignation :

Roussette grosse

Emplacement :

4.15 A 10 4.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦^{bleu} - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ ^{à la base}
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦^{bleu} - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Désignation :
Emplacement :

Rousette grosse (Altesse)
L. 15 A 10 4.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (5) *Harbin*
révoluté 4 - tourné (5).
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (5) *Leij*
révoluté 4 - tourné 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : vert 1 - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : vert 1 - point pétiolaire *au point pétiolaire* -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jeune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8)
totallement 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3. *Calvo 1967*

Emplacement : H. 15. A 10.
Désignation : Roussette grosse. (Alfex)

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹³ 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{16x15} 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ~~1~~ - ellipsoïde ^{leg} 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrolet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrolet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 68

DENOMINATION : Rousselle Grose (Altesse)
EMPLACEMENT : h. 15. A 10 Souche (1) 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), moyen (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 14 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0 167 - 17

Désignation : Roussette grosse
= Altesse

Origine :

Emplacement : 4. 15 - A10

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L₁/L ① - ② - 3.
10 - L₂/L ① - 2.
11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - .
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - ③ - 4 - ⑤ - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ & L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Domergue 71